



PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

1. SCOPO

Scopo della presente Procedura è definire i criteri per la gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in ASSC.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica a tutte le fasi di gestione dei DPI messe in atto dall'azienda:

- individuazione caratteristiche
- scelta
- consegna
- uso e conservazione
- sostituzione

La procedura è rivolta a tutti gli operatori di tutti i servizi erogati da ASSC.

3. MODALITÀ OPERATIVE

Presso l'azienda nell'ambito della valutazione dei rischi si identificano le situazioni (temporanee e straordinarie) per le quali i rischi non possono essere evitati o significativamente ridotti da misure tecniche concretamente attuabili. Per questi casi risulta indispensabile l'introduzione dell'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

3.1 Scelta dei DPI

In seguito all'individuazione della necessità di utilizzare dei DPI, attraverso la valutazione dei rischi e sulla base del programma delle misure di Prevenzione e Protezione, il Datore di Lavoro, con la collaborazione del RSPP e dei Responsabili di servizio, nonché in seguito al consulto del Medico Competente e del RLS, procede alla scelta di detti dispositivi con:

- l'individuazione delle tipologie di DPI da adottare;
- la valutazione delle caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato, scegliendo quelli che soddisfano sia le specifiche esigenze di natura protettiva, sia gli aspetti ergonomici e di accettabilità;
- la definizione delle condizioni in cui i DPI devono essere utilizzati, particolarmente per quanto riguarda la durata dell'uso.

Per la scelta dei DPI l'azienda tiene in considerazione che al crescere della potenziale gravità delle conseguenze lesive derivanti dai rischi individuati bisogna ricorrere a DPI di maggiore efficacia ed affidabilità.

I DPI devono:

- essere adeguati ai rischi, alle lavorazioni ed alla persona che li indossa
- rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza, la cui conformità è attestata dal fabbricante mediante marcatura CE
- rispondere alle caratteristiche delle norme tecniche di riferimento.

Rev.	Data	Redazione	Verifica	Approvazione	Motivazione
		RSPP	RA	DL	
05	02/08/2023	CHIARA DONELLI	ANDREA SCOTTI	MARIA CLAUDIA BOSONI	Scadenza della procedura



Nell'allegato PC 04 ALL 01 è riportato l'elenco dei DPI assegnati a ciascuna mansione presente in azienda secondo i rischi valutati nei DVR.

Le caratteristiche minime dei DPI adottati sono le seguenti:

DISPOSITIVO	CARATTERISTICHE
CALZATURA ANTISCIVOLO 	<ul style="list-style-type: none">- Suola antiscivolo- Tassello antistatico- Marchiatura CE- Cinturino posteriore- Lavabili- Senza fori sulla tomaia
CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE 	<ul style="list-style-type: none">- Suola antiscivolo e antiforatura- Puntale rinforzato 200J- Calzatura completamente chiusa- Marchiatura CE
GUANTI NITRILE 	<ul style="list-style-type: none">- Conforme alle Normative UNI EN ISO 374 e EN ISO 455- DPI III Categoria- Marchiatura CE
GUANTI PER PRODOTTI CHIMICI 	<ul style="list-style-type: none">- Conforme alla Normativa EN 374- DPI III Categoria- Marchiatura CE
GUANTI PROTEZIONE RISCHI MECCANICI 	<ul style="list-style-type: none">- Conforme alla Normativa EN 388- DPI II Categoria- Marchiatura CE



DISPOSITIVO	CARATTERISTICHE
OCCHIALI 	<ul style="list-style-type: none">- Conforme alla Normativa UNI EN 166- DPI II Categoria- Marchiatura CE
VISIERA 	<ul style="list-style-type: none">- Conforme alla Normativa UNI EN 166- DPI III Categoria- Marchiatura CE
MASCHERA CON FILTRO 	<ul style="list-style-type: none">- Conforme alla Normativa EN 149- Classe filtrazione FFP2 o FFP3- DPI III Categoria
CAMICI MONOUSO 	<ul style="list-style-type: none">- Conforme alla Normativa UNI EN 14126- DPI III Categoria- Materiale: TNT
PANTALONI DA LAVORO 	<ul style="list-style-type: none">- Conforme alla Normativa UNI EN 13688- DPI III Categoria- Marchiatura CE

Vengono conservati i dati tecnici, le istruzioni per l'uso e le avvertenze del fabbricante relative ad ogni tipo di DPI in uso.

Ove si presentasse una situazione di emergenza sanitaria particolare (come avvenuto nel 2020 in seguito all'epidemia da SARS-CoV-2), sarà cura del DL, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente, valutare la necessità di prevedere specifici

	SISTEMA GESTIONE ASSC	PC 04
	GESTIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Data 02/08/2023 Pagina 4 di 4

accorgimenti nella scelta e nella distribuzione dei DPI, nonché provvedere all'eventuale stesura di procedure ad hoc sulla base di indicazioni, se disponibili, redatte dalle autorità sanitarie regionali, nazionali ed internazionali (Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Organizzazione Mondiale della Sanità, ecc.).

3.2 Acquisto, consegna e gestione dei DPI

I DPI previsti vengono consegnati ai singoli operatori all'assunzione e in ogni momento in cui si rendesse necessaria la loro sostituzione, ad eccezione dei dispositivi monouso (es. camici e guanti) sempre disponibili all'interno dei reparti.

Al momento della consegna dei DPI è prevista la compilazione di un modulo (PC 04 ALL 02 Assegnazione dei dispositivi di protezione individuale).

Il controllo sull'uso corretto dei DPI da parte degli operatori è demandato ai preposti ed il mancato utilizzo dei DPI verrà segnalato dagli stessi al DL e gestiti come non conformità.

4. ALLEGATI

PC 04 ALL 01	Tabella assegnazione DPI per mansione
PC 04 ALL 02	Modulo consegna DPI e indumenti da lavoro
PC 04 ALL 03	Schema assegnazione DPI